Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю Синтезия Кеми ГмбХ

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Доберман Про, КС (210 г/л имидаклоприда + 105 г/л лямбда-цигалотрина + 57 г/л тиаметоксама)

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:
номер государственной регистрации 781-01-9848-0
дата государственной регистрации 19 марта 2026 г.
на срок по 18 марта 2029 г. и допущенный к обороту
на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	**Культура**	**Вредный объект**	**Способ, время обработки, ограничения применения пестицида**	**Срок ожидания (кратность обработок)[1]**	**Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0,06-0,09 л/га	Пшеница озимая и яровая	Зерновые совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	-/3
0,07-0,1 л/га	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, хлебные блошки, злаковые мухи, тли и трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (2)	-/3
0,07-0,1 л/га	Ячмень яровой	Злаковые мухи, хлебные блошки, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (2)	-/3

0,1-0,12 л/га	Рапс яровой	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (2)	-/3
0,1-0,12 л/га	Рапс яровой	Рапсовый цветоед, капустная тля, белянки, клопы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (2)	-/3
0,1-0,12 л/га	Соя	Клубеньковые долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	-/3
0,1-0,12 л/га	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, соевая плодожорка, многоядные совки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	-/3
0,1-0,12 л/га	Свекла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	-/3
0,1-0,12 л/га	Свекла сахарная	Листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	21 (1)	-/3

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

[1] Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»): действует

По состоянию на 19.03.2026

Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	И. А. Широкова
(наименование должности уполномоченного должностного лица Минсельхоза России)	(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии)) уполномоченного должностного лица Минсельхоза России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 12E4DEADF3DE50AE0CAAFDDD746D70F4
Владелец: Широкова Ирина Алексеевна
Действителен: с 03.03.2026 до 27.05.2027